

ODF Rede de Cliente 19" 1U para 24 SC Simplex ou 24 SC Duplex



Caraterísticas

- ODF 19" 1U do tipo telescópico metálico 434 x 44 x 243 mm.
- Capacidade até ao máximo de:
 - 24 fibras c/ terminação SC SX ou 48 fibras c/ terminação LC DX
 - 48 fibras c/ terminação SC DX ou 96 fibras c/ terminação LC QUAD
- Disponível em modelos diferentes para outro tipo de conetores
- Profundidade ajustável
- Várias opções de entrada de cabos pela parte traseira
- Acessórios de fixação, de entrada de cabos e de fusões incluídos




Especificações

- Chapa em aço zincor
- Pintura eletrostática a p, resistente em cor Negra (RAL9005)
- Compatibilidade universal com racks 19"
- Entradas de cabos de 21mm – 2 unidades
- Entradas de cabos de 23mm – 2 unidades

YOU SAY TELCO. WE SAY


Yeah.

Desenhos Técnicos




Opções para painéis frontais:


24 SC SX ou 48 LC DX



24 SC DX ou 96 LC QUAD



24 ST ou FC



Acessórios Incluídos:

- 1 cassette para 24 fusões
 - (nº cassetes ajustado ao painel frontal)
- 2 bucins
- 6 passa-fios com cola
- 6 abraçadeiras de serrilha
- Kit de fixação completo
- 2 fita-cola dupla-face para fixação da cassette
- Tampas cegas para SC SX ou SC DX



Fim da especificação técnica

